

Numéro de certificat	Numéro d'échantillon	Nom de l'échantillon	Lieu de prélevement	Type d'échantillon	Type de prélevement	Nom du réseau	Date de début de prélevement	Nom du préteur	Nom du projet	Statut	Analyse chimique et physico-chimique												Sérum (Se) (ng/L)	Sérum (Se) (ng/L)	Turbidité (UN)	Turbidité (UN)	Uranium (U) (ng/L)	Uranium (U) (ng/L)							
											Ammonium (NH <sub>4</sub> ) (mg/L)	Arsenic (As) (mg/L)	Baryum (Ba) (mg/L)	Baryum (Ba) (mg/dL)	Bore (B) (mg/L)	Bore (B) (mg/dL)	Cadmium (Cd) (mg/L)	Cadmium (Cd) (mg/dL)	Chrome (Cr) (mg/L)	Chrome (Cr) (mg/dL)	Cyanure (CN) (mg/L)	Cyanure (CN) (mg/dL)	E. coli (UFC/100mL)	E. coli (UFC/100mL)	Fluorures (F) (mg/L)	Fluorures (F) (mg/dL)	Mercure (Hg) (mg/L)	Mercure (Hg) (mg/L)	Nitrites-Nitrate (mg/L)	Nitrites-Nitrate (mg/L)	Prométhium (Pu) (mBq/L)	Prométhium (Pu) (mBq/L)			
482063	548019	N/A	70-SP BD Normandie	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/01/06	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0,08	0,08	---	---	2,9	2,9	---	---	---	---				
482084	548040	N/A	70-SP BD Normandie	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/01/06	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
540006	550806	N/A	70-28, de Dijon	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/01/28	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
SAM484462	550817	N/A	70-SP, BD Normandie	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/02/09	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0,72	0,72	---	---	3,5	3,5	---	---		
SAM485554	552037	N/A	70-SP Bd, Normandie	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/02/09	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
SAM485554	552047	N/A	70-SP Bd, Normandie	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/02/09	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	---	---	1,0	1,0	---	---	---	---		
SAM487013	554006	N/A	70-28, de Dijon	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/02/24	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
SAM488602	556167	N/A	70-SP, BD Normandie	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/03/09	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
SAM488612	556177	N/A	70-SP, BD Normandie	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/03/09	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	---	---				
SAM489995	557895	N/A	70-SP Normandie	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/03/24	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
SAM490404	558653	N/A	70-SP, BD Normandie	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/04/05	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
SAM490404	558657	N/A	70-SP, BD Normandie	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/04/05	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	2,3	2,3	---	---		
SAM492502	560910	N/A	70-SP, BD Normandie	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/04/27	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	---	---	---	---		
SAM493781	562513	N/A	70-SP, BD Normandie	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/05/11	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	---	---	---	---		
SAM493791	562523	N/A	70-SP, BD Normandie	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/05/11	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	2,3	2,3	---	---		
SAM495084	563976	N/A	70-28, de Dijon	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/05/24	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	---	---	---	---		
SAM497070	566332	N/A	70-SP, BD Normandie	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/06/07	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---		
SAM497070	566353	N/A	70-SP, BD Normandie	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/06/07	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0,25	0,25	---	---	4,1	4,1	---	---		
SAM499506	569367	N/A	70-28, de Dijon	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/06/25	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---		
SAM50198	572488	N/A	70-SP, BD Normandie	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/07/13	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---		
SAM502223	572511	N/A	70-SP, BD Normandie	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/07/13	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	2,5	2,5	---	---		
SAM504284	575043	N/A	70-28, de Dijon	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/07/17	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---		
SAM506644	577831	N/A	70-BD, Normandie	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/08/10	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---		
SAM506652	577843	N/A	70-SP, BD Normandie	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/08/10	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	4,0	4,0	---	---		
SAM509505	581471	N/A	70-32 de Dijon	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/08/30	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---		
SAM509511	581476	N/A	70-38 de Dijon	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/08/30	Serge Scraire	Résultats complétés	<0,0002	<0,0005	0,0002	0,120	<0,00005	0,0001	---	0,002	0,15	<0,00001	---	<0,0006	---	---	0,0005	0,0005	---	---	0,0005	0,0005	---	---	0,0005	0,0005	---	---
SAM509512	581477	N/A	70-1-38 de Dijon	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/08/30	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0017	0,0017	---	---	0,0025	0,0025	---	---	<0,0005	<0,0005	---	---	0,0005	0,0005	---	---		
SAM509513	581478	N/A	70-2-32 de Dijon	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/08/30	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	<0,0005	<0,0005	---	---	0,0005	0,0005	---	---		
SAM511729	584036	N/A	SP BD Normandie	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/09/14	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---		
SAM511741	584057	N/A	70-SP BD Normandie	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/09/14	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	<0,04	<0,04	---	---	4,8	4,8	---	---		
SAM512603	586228	N/A	70-28, de Dijon	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/09/28	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---		
SAM515535	588378	N/A	70-SP BD Normandie	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/10/12	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	2,5	2,5	---	---		
SAM517517	590653	N/A	70-28, de Dijon	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/10/16	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---		
SAM519193	592461	N/A	70-SP, BD Normandie	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/11/10	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	1,5	1,5	---	---	0	0	---	---		
SAM520295	593749	N/A	70-28, de Dijon	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/11/18	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---		
SAM522525	596192	N/A	70-SP, BD Normandie	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/12/08	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---		
SAM522542	596211	N/A	70-SP, BD Normandie	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/12/08	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0,32	0,32	---	---	1,9	1,9	---	---		
SAM523495	597254	N/A	70-28, de Dijon	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2020/12/23	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---		
SAM525198	599144	N/A	70-SP BD Normandie	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2021/01/13	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	2,1	2,1	---	---		
SAM525218	599164	N/A	70-SP BD Normandie	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2021/01/13	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0	0								

Numéro de certificat	Numéro d'échantillon	Lieu de prélevement	Type d'échantillon	Type de prélevement	Nom du réseau	Date de début de prélevement	Nom du préleveur	Nom du projet	Statut	Analytes et méthodes de mesure																						
										Antimoine (Sb) (mg/L)	Asenc (As) (mg/L)	Asenc (As) (mg/L)	Baryum (Ba) (mg/L)	Baryum (Ba) (mg/L)	Bor (B) (mg/L)	Bor (B) (mg/L)	Cadmium (Cd) (mg/L)	Chrome (Cr) (mg/L)	Chrome (Cr) (mg/L)	Cyanoobactéries (CN) (mg/L CN)	Cyanoobactéries (CN) (mg/L CN)	Coliformes totaux (UFC/100mL)	Coliformes totaux (UFC/100mL)	Colones et bactéries (UFC/100mL)	Colones et bactéries (UFC/100mL)	Fluorures (F) (mg/L)	Fluorures (F) (mg/L)	Homme (Pb) (mg/L)	Sérum (Se) (mg/L)	Tunidité (UN)	Tunidité (UN)	Uranium (U) (mg/L)
SAM572331	651084	N/A	70-28, Dijon	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/01/26	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAM572341	652142	N/A	70-SP, Normandie	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/02/07	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAM572363	652164	N/A	70-SP, Normandie	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/02/07	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAM574866	653642	N/A	70-28, Dijon	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/02/22	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAM576186	655303	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/03/08	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAM576187	655304	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/03/08	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2874252-14.02	PORTAL_2874252-14.02_2500540	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/03/08	Serge Scraire	Demande d'analyse transmise et en attente d'acceptation	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAM578179	657397	70	28 de Dijon	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/03/29	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAM579991	3659323	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/04/11	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAM580012	3659344	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/04/11	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2898245-20.03	PORTAL_2898245-20.01_2666866	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/04/11	Serge Scraire	Demande d'analyse transmise et en attente d'acceptation	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2898245-41.03	PORTAL_2898245-41.01_2666888	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/04/11	Serge Scraire	Demande d'analyse transmise et en attente d'acceptation	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAM581247	3660713	70	119 BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/04/25	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAM581248	3660714	70	139 BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/04/25	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAM581256	3660960	70,3	123 BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/04/26	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAM581257	3660961	70,4	139 BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/04/26	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAM583282	3662294	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/05/09	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAM583283	3663305	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/05/09	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAM586375	3666011	70	28 de Dijon	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/05/26	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAM587892	3667706	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/06/06	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAM587893	3667707	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/06/06	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAM587894	3667708	70,1	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/06/06	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAM587907	3667721	70,2	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/06/05	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAM591473	3671595	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/06/26	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAM594718	3670505	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/07/11	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAM594719	3670506	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/07/11	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAM596830	3677778	70	28 de Dijon	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/07/24	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAM600107	3681508	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/08/10	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAM601008	3681509	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/08/10	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAM603177	3684862	70	28 de Dijon	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/08/28	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAM605615	3687653	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/09/13	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAM605617	3687654	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/09/13	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAM605618	3687655	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/09/13	Serge Scraire	Résultats complétés	< 0,0001	< 0,0005	0,0997	0,090	< 0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0	0	0,16	< 0,00001	< 0,00001	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005
SAM605619	3690819	70	28 de Dijon	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/09/27	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAM612394	3695177	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/10/24	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAM612395	3695178	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Sté-Anne-des-Plaines (Normandie)	2022/10/23	Serge Scraire	Résultats complétés	---	---	---	---																			

Numéro de certificat	Numéro d'échantillon	Nom de l'échantillon	Lieu de prélevement	Type d'échantillon	Type de prélevement	Type de prélevement	Nom du réseau	Date de début de prélevement	Nom du préleveur	Nom du projet	Statut	Analyse chimique et physico-chimique												Sélénium (Se) (ng/L)	Sélénium (Se) (ng/L)	Turbidité (UN)	Turbidité (UN)	Uranium (U) (mg/L)	Uranium (U) (mg/L)				
												Antimon (Sb) (mg/L)	Arsenic (As) (mg/L)	Baryum (Ba) (mg/L)	Baryum (Ba) (mg/dL)	Bore (B) (mg/L)	Bore (B) (mg/dL)	Cadmium (Cd) (mg/L)	Chrome (Cr) (mg/L)	Chrome (Cr) (mg/dL)	Cuivre (Cu) (mg/L)	Cuivre (Cu) (mg/dL)	Cyanoxyde (CN) (mg/L/CN)	Cyanoxyde (CN) (mg/L/CN)	E. coli (UFC/100mL)	E. coli (UFC/100mL)	Fluorures (F) (mg/L)	Fluorures (F) (mg/L)	Mercure (Hg) (mg/L)	Nitrites-nitrites (mg/L)	Nitrites-nitrites (mg/N)	Plomb - Sédimentation (mg/L)	Plomb (Pb) (mg/L)
SAM667426	3754668	70	28 de Dijon	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2023/10/24	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SAM670452	3757721	70	6 DE DIJON	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2023/11/13	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM670462	3757731	70	6 DE DIJON	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2023/11/13	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM670463	3757732	70	6 DE DIJON	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2023/11/13	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
3245263-17-03	PORTAL_3245263-17-03_3542660	70	6 DE DIJON	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2023/11/13	Serge Scraire	Demande d'analyse transmise et en attente d'acceptation	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM67233	3759584	70	28 de Dijon	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2023/12/27	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM674308	3761531	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2023/12/10	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM674322	3761545	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2023/12/10	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM674323	3761546	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2023/12/10	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM675879	3763023	70	28 de Dijon	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2023/12/19	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM67746	3764554	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/01/08	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM677478	3764564	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/01/08	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM680012	3767292	70	28 de Dijon	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/01/24	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM682774	3770010	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/02/13	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM682763	3769992	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/02/13	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM684293	3771506	70	28 de Dijon	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/02/26	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM686521	3773649	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/03/13	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM686507	3773629	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/03/13	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM686508	3773630	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/03/13	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM688455	3775492	70	28 de Dijon	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/03/26	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
229770-01-01	PORTAL_3295770-01-01_3608583	70-1	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/03/26	Serge Scraire	Demande d'analyse transmise et en attente d'acceptation	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM688463	3775496	70-1	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/03/26	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
329770-02-01	PORTAL_3295770-02-01_3608685	70-2	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/03/27	Serge Scraire	Demande d'analyse transmise et en attente d'acceptation	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM688464	3775502	70-2	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/03/27	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM69104	3777116	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/04/08	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM690165	3777126	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/04/08	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM690977	3777895	70-1	124 BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/04/14	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
330364-01-02	PORTAL_330364-01-02_3618683	70-1	124 BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/04/14	Serge Scraire	Demande d'analyse transmise et en attente d'acceptation	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM690978	3777896	70-2	145 BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/04/14	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
330364-02-02	PORTAL_330364-02-02_3618685	70-2	145 BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/04/14	Serge Scraire	Demande d'analyse transmise et en attente d'acceptation	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
330364-02-02	PORTAL_330364-02-02_3618685	70-3	124 BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/04/15	Serge Scraire	Demande d'analyse transmise et en attente d'acceptation	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
330375-01-02	PORTAL_330375-01-02_3618690	70-4	145 BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/04/15	Serge Scraire	Demande d'analyse transmise et en attente d'acceptation	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM690972	3777893	70-4	145 BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/04/15	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
330375-02-02	PORTAL_330375-02-02_3618698	70-4	28 de Dijon	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/04/15	Serge Scraire	Demande d'analyse transmise et en attente d'acceptation	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM69236	3779244	70	28 de Dijon	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/04/22	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM694662	3781338	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/05/06	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM694873	3781560	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/05/06	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM697604	3784203	70	28 de Dijon	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/05/22	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM70092	3787235	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/06/05	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM700744	3787382	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/06/05	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM700745	3787383	70	SP BD NORMANDIE	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/06/05	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM703417	3790052	70	28 de Dijon	Eau potable	Aucun	Ste-Anne-des-Plaines (Normandie)		2024/06/19	Serge Scraire	Résultats complétés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
SAM707311	3793902	70	SP BD NORMANDIE	Eau pot																													